



Arbeidstilsynet



Stillaser og stiger – rammevilkår og regelverk – status i regelverksarbeidet m.v.

- Stillasforskriftens §§ 6, 7 og 8 – endringsforslag er oversendt direktoratet for arbeidstilsynet juni 2010. Endringen skal vedtas i departementet.
- Det arbeides med å etablere klarere kassasjonskriterier for treplatter. Kriterier som tar hensyn til ugunstigste lagrings- og bruksbetingelser mht sopp- og råteskader.
- Heiseutstyr for manuell betjening montert på stillas ("galge"). Det er under vurdering om slikt utstyr faller inn under definisjonen "arbeidsutstyr for hengende last" og om det dermed skal ha årlig sakkyndig kontroll etter bruksforskriften § 53.



Forslaget til forskriftsendringen i grove trekk:

- Arbeidstilsynets typegodkjenning går ut og erstattes med et sertifikat utstedt av et anerkjent, uavhengig og kompetent sertifiseringsorgan innen EØS
- Sertifikatet skal være på norsk og inneholde info om produsent, leverandør, produktnavn, produkttype, materiale og bekreftelse på oppfyllelse av kravene i forskriften og relevante standarder
- Varig og synlig merking med produsentens navn, registrert varemerke og produksjonsår
- Bestemmelsen om monteringsveiledning er omarbeidet litt, men har samme materielle innholdet. Henvisninger til andre bestemmelser i forskriften bortsett fra § 6 er tatt bort.



Treplatter som stillasgulv.

Svekket styrke på grunn av sopp og råte har vært årsak til mange alvorlige arbeidsulykker.

Det er gjort undersøkelser mht soppangrep ved ugunstige lagringsforhold.

Ugunstige lagringsforhold kan gi uakseptable svekkelser i trevirket etter 3 år.

Behov for å se på kassasjonskriteriene på nytt.



Aktuelle grep:

Få bort egenproduserte platter (treplattene er bærende komponent som skal sertifiseres/typegodkjennes på lik linje med stillaskonstruksjonen ellers)

Bruksanvisningen må stille krav om kassering eller re-sertifisering etter 3 år.



Andre forhold vi vil se på:

- Opplæringen i stillasbygging – er den tilstrekkelig, for eksempel mht beregning av vindkrefter og forankring? – Ny vindlaststandard er den implementert i opplæringen? Er forskriften klar nok på dette punktet?
- Praksis for skilting, kontroll og rapport
- Bruk av personlig verneutstyr i forbindelse med montering og demontering av stillaser....



”Industriklating” – til foretrensning for bruk av stillaser?

Arbeidsmiljølovens krav: kollektive tiltak fremfor personlig verneutstyr Aml § 3-2 (2)





Nyttige lenker

- www.arbeidstilsynet.no
- www.regelhjelp.no
 - http://www.regelhjelp.no/Templates/Emne_3097.aspx



Regelhjelp.no

– Veiviser til regelverk for virksomheter

Om nettstedet | Nettstedkart | Kontakt oss

A A A

søk

English | Nynorsk

Du er her: Forsiden

Forsiden | Finn krav til din bransje | Emner A - Å | Lenker | Nyheter | For tilsynspersonell

Regelhjelp.no viser vei til regelverk om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Du finner regelverk krav innen arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyreværn, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, miljørettet helsevern, plantehelse, servering, produkter og forbrukertjenester.

Finn kravene til din bransje

Velg bransje fra listen under. Du kan også skrive inn navnet eller organisasjonsnummeret til en virksomhet i det hvite feltet og fra dette søket få opp gjeldende krav for bransjen.

- Akvakultur
- Anleggsbransjen
- Avfall og gjenvinning
- Avløpsbransjen
- Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud
- Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder
- Bensinstasjoner
- Bergverksdrift
- Byggebransjen
- Bygging/repasasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler
- Detaljhandel
- Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
- Drift av underholdningsvirksomhet
- Eiendomsdrift
- Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning
- Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk
- Engroshandel med kjemiske produkter
- Frisør, kroppspleie og helsestudio
- Grafisk produksjon
- Handel med motorvogner
- Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Unge arbeidstakere



Foto: colorbox.no

Mange av vikarene som engasjeres i norske virksomheter om sommeren er under 18 år. På enkelte områder gjelder spesielle regler for bruk av barn og unge som arbeidskraft. [Les mer](#)

Nyheter

Meldeplikt for farlige stoffer

(24.06.09) Dersom du håndterer brannfarlig,

Internett

100 %



Om regelhjelp.no

På regelhjelp.no er HMS presentert enkelt og oversiktlig for 57 bransjer.

- Velg bransje, eller skriv inn organisasjonsnr. / navn og få en liste over de viktigste kravene for din bransje.
- Du kan også abonnere på et gratis nyhetsbrev på epost. Det inneholder informasjon om nytt regelverk og endringer for din bransje.



Les om aktuelle emner i emnelisten, og finn lenker til forskrifter, veiledninger og riktig tilsynsmyndighet.

The screenshot shows the website 'Regelhjelp.no' with the Norwegian coat of arms logo. The main heading is 'Regelhjelp.no - Veiviser til regelverk for virksomheter'. A breadcrumb trail reads 'Du er her: Forsiden > Emner A - Å > Stillas og stige'. A navigation bar contains links for 'Forsiden', 'Finn HMS-krav til din bransje', 'Emner A - Å', 'Lenker', 'Nyheter', and 'For tilsynspersonell'. The main content area is titled 'Stillas og stige' and contains the following text: 'Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset arbeidsoperasjonene og arbeidstakerne.' Below this is a section for 'Stillas' with a definition and a list of important considerations for installers and users. On the left, there is a 'Hold deg oppdatert' section with a sign-up form. On the right, there is a 'Tilsynsmyndig' section with a link to 'Arbeidstilsynet'.

Hold deg oppdatert
Motta gratis nyhetsbrev med regelverksendringer for din bransje.
[skriv e-postadresse]
Gå videre >

Stillas og stige
Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset arbeidsoperasjonene og arbeidstakerne.

Stillas
Stillaset skal ha den styrke og stabilitet som kreves for alle brukere av stillaset. Stillaset skal kontrolleres før det tas i bruk, etter uvær og når det har vært ute av bruk en uke eller mer.

Viktig å tenke på for stillasbyggere og -brukere:

- arbeider med stillas over fem meter skal utføres av arbeidstakere med nødvendig teoretisk og praktisk opplæring
- er monteringsveiledningen fulgt og tilgjengelig?
- er riktig stillas og belastningsklasse valgt?
- kontroller jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen og kompenser eventuelt dette med justerbare bein
- skal det graves i nærheten av stillaset?
- er tilbakefylling foretatt der stillaset skal stå?
- er det fare for påkjørsel?

Tilsynsmyndig
Har du spørsmål, [Arbeidstilsynet](#)



Etatene bak regelhjelp.no :

- Arbeidstilsynet
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
- Helsedirektoratet
- Mattilsynet
- Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
- Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
- Klima- og forurensnings direktoratet (KLIF)